<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の種類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">装　備　品　等　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td colspan="2"></td><td>仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">需品等関係カタログ製品</td><td colspan="2">C&LPS－Q00012－6</td></tr>
<tr><td>大臣
承認</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成</td><td>昭和４０年１１月　８日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改正</td><td>平成１９年　３月１２日</td></tr>
<tr><td>平成２４年　４月２０日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補　給　本　部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，航空自衛隊で使用する需品，基地器材・電源及び事務機器・教材等（以下，“需品等”という。）関係の各機器のうち，市販のカタログ製品（以下，“製品”という。）の調達について規定する。

1.2　調達品目・数量

調達品目及び数量は，調達品目表による。

1.3　用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は，C&LPS－Y00007の1.2 によるほか，次による。

1.3.1

カタログ製品

製造者等の商品目録又は営業案内に製品の名称，型式，番号，種類，等級等が記載されており，製品の名称，型式，番号を指定することにより，製品の品質，形状，性能，その他必要事項が確定できる市販品。

1.4　引用文書

この仕様書に引用する次の仕様書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書

C&LPS－Y00007　　調達品等一般共通仕様書

2　製品に関する要求

製品に関する要求は，調達品目表に指示するほか，次による。

2.1　一般事項

製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

2.2　製品の表示

製品の表示は，C&LPS－Y00007の2.4 による。ただし，銘板については，調達品目表に指示する場合を除き，１種銘板とする。

3　監督・検査

契約担当官等が定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4　出荷条件

4.1　包装

調達品目表に指示する場合を除き，商慣習による。

4.2　包装の表示

包装の表示は，調達品目表に指示する場合を除き，次の事項を見易い箇所に表示する。

a)　調達要求番号
b)　契約番号
c)　物品番号
d)　部品番号又は会社規格
e)　品名
f)　数量及び単位
g)　製造番号（SERIAL No.）（適用される場合のみ）
h)　納入年月
i)　かし期限
j)　有効期限又は有効期間（期限付品目の場合）
k)　契約相手方の名称

5　その他の指示

5.1　提出書類

提出書類は，調達品目表に指示する場合を除き，C&LPS－Y00007の4.1 に基づき，次の書類を提出するものとする。

a)　類別原資料
b)　取扱説明書

5.2　附属品・予備品

附属品及び予備品は，調達品目表に指示する場合を除き，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

5.3　設置・調整

調達品目について，設置及び調整が必要な場合は，調達品目表により指示する。

調達品目表

調達要求番号	3-24-1017-011B-K-0033	作成部課	補給本部第１部第１調達課
調達要求年月日	平成２４年　８月　９日	作成年月日	平成２４年　８月　９日
仕様書番号	Ｃ＆ＬＰＳ－Ｑ０００１２－６		

品　　名	カタログ製品名[a)]	数　量
業務管理情報処理装置（ノート型）	（株）東芝 [dynabook Satellite B552/F　PB552FFBP25A51], 日本電気（株）　[VersaPro VK24L/X-E], 富士通（株）　[LIFEBOOK A572/E], 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	１７　８８５ ＥＡ

注[a)] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

1　同等とする性能等

同等とする性能等は，次による。

a)　**ハードウェア**　ハードウェアは，**表１**による。

表１－ハードウェア要求諸元

形状	ノート型
電源	ＡＣ１００Ｖ・５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共通
消費電力	通常：２５Ｗ以下　最大：９５Ｗ以下
ＣＰＵ	Ｃｏｒｅ™ ｉ３－２３１０Ｍ　（２．１０ＧＨｚ）以上
メインメモリ容量	２ＧＢ以上
ハードディスク容量	１００ＧＢ以上
表示機能	ＴＦＴカラー液晶１５インチ以上
解像度	１３６６ドット×７６８ドット以上
バッテリー稼働時間	１．５時間以上
インターフェース	－　ＵＳＢ２．０が４ヶ所以上 －　ミニＤ－ＳＵＢ１５ピンを有する。
ドライブ	－　内蔵式ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ搭載 －　ＣＤ／ＤＶＤへの書込み可能なドライブは不可
キーボード	ＪＩＳ配列（テンキー付）
その他	－　ＬＡＮ機能を有する。 （１００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０ＢＡＳＥ－Ｔ以上対応） －　セキュリティ機能としてセキュリティチップを搭載 －　ＨＤＤに直接パスワード設定をし，起動時に照合をするＨＤＤパスワード機能を装備 －　セキュリティースロット対応ワイヤーロックケーブルが取付可能

b) **ソフトウェア** ソフトウェアは，次による。
  1) ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ ７ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ３２ｂｉｔで納入する。
  2) **アプリケーションソフト** Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ ２０１０ Ｓｔａｎｄａｒｄをインストールする。（Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ Ｏｐｅｎ Ｌｉｃｅｎｓｅ：Ｌｅｖｅｌ Ｄを適用する。）
c) **附属品** 附属品は，**表２**による。

表２－附属品

番号	製　　品	数量
1	再セットアップ用 メディア Ｗｉｎｄｏｗｓ ７ 及びＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ ２０１０ Ｓｔａｎｄａｒｄ（ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭ）	各１ＥＡ
2	マウス（ＵＳＢバス方式及びスクロール機能付き）	１ＥＡ
3	セキュリティスロット対応ワイヤーロックケーブル 寸法：太さ２ｍｍ以上　長さ２ｍ以上 形状：南京錠タイプ又はシリンダー錠タイプ	１ＥＡ
注記 数量は，本体１ＥＡあたりの数量とする。		

2　その他の指示

2.1　提出書類

提出書類は，次による。

a) **類別原資料** 類別原資料は，不要とする。
b) **取扱説明書** 取扱説明書は，会社刊行技術資料（電子マニュアル可）とし，各機器等に１部添付する。

2.2　包装の表示

包装の表示は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１（航空機用器具工具一般共通仕様書）による。

2.3　その他必要な事項

a) アフターサービスとメンテナンス体制が確立されているものとする。
b) 銘板による製品の表示は，省略するものとし，アフターサービス等の問合せ先（契約相手方名，営業所名，電話番号等）を表示したラベルを本体に貼付する。
c) グリーン購入法及び国際エネルギースタープログラム（２００９年７月施行）の基準を満たしているものとする。